

# AKČNÍ NABÍDKA PROFINÁŘADÍ

PLATNOST DO 31. 7. 2023

NEBO DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB  
UVEDENÉ CENY JSOU VČ. DPH

# 1 2023

## Aku vrtací šroubovák GSR 18V-60 C

**BOSCH** ~~12.710,-~~  
**9.490,-**

5,0 Ah  
BEZUHLIKOVÝ  
MOTOR



Napětí: 18 V  
Kapacita: 2x 5,0 Ah Li-Ion  
Volnoběžné otáčky 1. / 2. rychl.:  
0 - 600 / 0 - 1.900 min<sup>-1</sup>  
Max. kroučící moment: 60 / 31 Nm  
Hmotnost: 1,8 kg  
Obj. č.: 0 601 9G1 10D  
L-Boxx

## Aku rázový utahovák M18FMTIW2F12-502X

**Milwaukee**  
~~20.895,-~~  
**15.690,-**



Napětí / kapacita:  
18V / 2x 5,0 Ah Li-Ion  
Max. kroučící moment:  
475/610/745/47 Nm  
Moment rázu matic: 881 Nm  
Upnutí nástroje: 1/2" čtyřhran  
Hmotnost: 2,3 kg HD-Box

## Vysavač VC 6 L MC

**FLEX**  
~~4.182,-~~  
**3.690,-**



Příkon: 1.200 W  
Max. průtok vzduchu: 2.280 l/min  
Objem nádoby: 6 l  
Hmotnost: 4,7 kg  
Obj. č.: 481513

## Kombinované kladivo SDS-plus DH28PCY2 WSZ

**HiKOKI**  
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS  
~~5.738,-~~  
**3.850,-**



Antivibrační technologie  
Příkon: 850 W  
Síla úderu: 3,0 J (EPTA)  
Vrtací výkon beton: 28 mm  
Hmotnost: 2,9 kg  
Kufr

## Aku přiklepová vrtačka DCD778D2T

**DEWALT**  
~~7.490,-~~  
**4.990,-**



Napětí: 18V  
Kapacita: 2 x 2,0 Ah Li-ion  
Vrtání do zdiva: 13 mm  
Max. kroučící moment: 65 / 26 Nm  
Hmotnost: 1,5 kg T-Stak

## Sekací kladivo SDS-max HM0871C

**Makita**  
~~13.290,-~~  
**10.850,-**



AVT - Antivibrační technologie  
Příkon: 1.110 W  
Síla úderu: 8,1 J (EPTA)  
Počet přiklepů: 1.100 - 2.650 min<sup>-1</sup>  
Hmotnost: 5,6 kg

- [www.akcemwk.cz](http://www.akcemwk.cz) 2 - 5
- [www.akcebosch.cz](http://www.akcebosch.cz) 6 - 9
- [www.akcedewalt.cz](http://www.akcedewalt.cz) 10 - 11
- [www.akcemakita.cz](http://www.akcemakita.cz) 12 - 15
- [www.akcesteinel.cz](http://www.akcesteinel.cz) 16
- [www.akcerothernberger.cz](http://www.akcerothernberger.cz) 16
- [www.akcemetabo.cz](http://www.akcemetabo.cz) 16
- [www.akcestayer.cz](http://www.akcestayer.cz) 16

- [www.akcefein.cz](http://www.akcefein.cz) 17
- [www.akcehikoki.cz](http://www.akcehikoki.cz) 18 - 19
- [www.akcehusqvarna.cz](http://www.akcehusqvarna.cz) 19
- [www.akceflex.cz](http://www.akceflex.cz) 20
- [www.akcehiretech.cz](http://www.akcehiretech.cz) 21
- [www.akceschneider.cz](http://www.akceschneider.cz) 21
- Příslušenství 21 - 23
- [www.akceknipex.cz](http://www.akceknipex.cz) 23
- [www.akcediager.cz](http://www.akcediager.cz) 24

## Magnetická jádrová vrtačka KBE 32

~~18.580,-~~  
**15.990,-**



Příkon: 1.200 W  
Zdvih: 90 mm  
Max. průměr korunkového vrtáku: 32 mm  
Upnutí: 3/4" Weldon  
Hmotnost: 10,80 kg  
Obj. č.: 72709461000

# Makita

www.akcemakita.cz

## Úhlová bruska GA4530R / GA5030R / GA5050R / 9565CVR / GA6040C01

				
<del>1.850,-</del> <b>1.690,-</b>	<del>1.890,-</del> <b>1.750,-</b>	<del>3.790,-</del> <b>3.490,-</b>	<del>5.990,-</del> <b>3.990,-</b>	<del>5.890,-</del> <b>4.750,-</b>
GA4530R: Příkon: 720 W Průměr kotouče: 115 mm Volnoběžné otáčky: 11.000 min <sup>-1</sup> Hmotnost: 1,8 kg	GA5030R: Příkon: 720 W Průměr kotouče: 125 mm Volnoběžné otáčky: 11.000 min <sup>-1</sup> Hmotnost: 1,8 kg	GA5050R: Příkon: 1.300 W Průměr kotouče: 125 mm Volnoběžné otáčky: 11.000 min <sup>-1</sup> Hmotnost: 2,7 kg	Omezení rozběhového proudu 9565CVR: Příkon: 1.400 W Průměr kotouče: 125 mm Volnoběžné otáčky: 2.800 - 12.000 min <sup>-1</sup> Hmotnost: 2,6 kg	Omezení rozběhového proudu GA6040C01: Příkon: 1.400 W Průměr kotouče: 150 mm Volnoběžné otáčky: 4.000 - 9.000 min <sup>-1</sup> Hmotnost: 2,6 kg

**Makita** >> UVEDENÉ CENY JSOU VČ. DPH, AKČNÍ NABÍDKA PLATÍ DO 31. 7. 2023 NEBO DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB <<

## Úhlová bruska GA9050R / GA9020RFK / GA9081

		
<del>4.890,-</del> <b>3.690,-</b>	<del>5.290,-</del> <b>4.650,-</b>	<del>5.690,-</del> <b>4.990,-</b>
Omezení rozběhového proudu GA9050R: Příkon: 2.000 W Průměr kotouče: 230 mm Volnoběžné otáčky: 6.600 min <sup>-1</sup> Hmotnost: 4,8 kg	Omezení rozběhového proudu GA9020RFK: Kufř Příkon: 2.200 W Průměr kotouče: 230 mm Volnoběžné otáčky: 6.600 min <sup>-1</sup> Hmotnost: 5,8 kg	Omezení rozběhového proudu GA9081: Příkon: 2.700 W Průměr kotouče: 230 mm Volnoběžné otáčky: 6.600 min <sup>-1</sup> Hmotnost: 6,3 kg

## Přímá bruska GD0601 / GD0603 / GD0800C

		
<del>2.690,-</del> <b>2.290,-</b>	<del>2.690,-</del> <b>2.290,-</b>	<del>7.490,-</del> <b>6.290,-</b>
GD0601: Příkon: 400 W Volnoběžné otáčky: 25.000 min <sup>-1</sup> Upínací kleština: 6 mm Upínací hlava: 38 mm Hmotnost: 1,7 kg	GD0603: Příkon: 240 W Volnoběžné otáčky: 28.000 min <sup>-1</sup> Upínací kleština: 6 mm Upínací hlava: 25 mm Hmotnost: 0,9 kg	GD0800C: Příkon: 750 W Volnoběžné otáčky: 7.000 - 28.000 min <sup>-1</sup> Upínací hlava: 25 mm Hmotnost: 1,6 kg

## Elektronický šroubovák FS2300 / FS4000 / FS4300

		
<del>4.290,-</del> <b>3.290,-</b>	<del>3.190,-</del> <b>2.490,-</b>	<del>4.290,-</del> <b>3.890,-</b>
FS2300: Příkon: 570 W Počet otáček: 0 - 2.500 min <sup>-1</sup> Max. průměr vrutů: 6 mm Hmotnost: 1,7 kg	FS4000: Příkon: 570 W Počet otáček: 0 - 4.000 min <sup>-1</sup> Max. průměr vrutů: 6 mm Hmotnost: 1,3 kg	FS4300: Příkon: 570 W Počet otáček: 0 - 4.000 min <sup>-1</sup> Max. průměr vrutů: 6 mm Hmotnost: 1,4 kg

## Horkovzdušná pistole HG5030K / HG6530VK / HG6531CK

		
<del>2.190,-</del> <b>1.990,-</b>	<del>3.790,-</del> <b>3.490,-</b>	<del>4.690,-</del> <b>4.250,-</b>
HG5030K: Kufř Příkon: 1.600 W Teplota: 350° / 500° C Množství vzduchu: 300 / 500 l min <sup>-1</sup> Hmotnost: 0,56 kg	HG6530VK: Kufř, Displej Příkon: 2.000 W Teplota: 50° - 650° C Množství vzduchu: 500/280/550 l min <sup>-1</sup> Hmotnost: 0,72 kg	HG6531CK: Kufř, Displej Příkon: 2.000 W Teplota: 50° - 650° C Množství vzduchu: 200 - 550 l min <sup>-1</sup> Hmotnost: 0,71 kg

## Kotoučová píla HS6601 / HS7601 / 5903R / 5103R / 5143R

				
<del>3.990,-</del> <b>3.490,-</b>	<del>4.190,-</del> <b>3.690,-</b>	<del>8.290,-</del> <b>7.650,-</b>	<del>16.990,-</del> <b>15.250,-</b>	<del>24.990,-</del> <b>22.990,-</b>
HS6601: Příkon: 1.050 W Pilový kotouč: 165 x 20 mm Hloubka řezu při 90°: 54,5 mm Hloubka řezu při 45°: 37,5 mm Volnoběžné otáčky: 5.200 min <sup>-1</sup> Hmotnost: 3,7 kg	HS7601: Příkon: 1.200 W Pilový kotouč: 190 x 30 mm Hloubka řezu při 90°: 66 mm Hloubka řezu při 45°: 46 mm Volnoběžné otáčky: 5.200 min <sup>-1</sup> Hmotnost: 4,0 kg	5903R: Příkon: 2.000 W Pilový kotouč: 235 x 30 mm Hloubka řezu při 90°: 85 mm Hloubka řezu při 45°: 64 mm Volnoběžné otáčky: 4.500 min <sup>-1</sup> Hmotnost: 7,2 kg	5103R: Příkon: 2.100 W Pilový kotouč: 270 x 30 mm Hloubka řezu při 90°: 100 mm Hloubka řezu při 45°: 73 mm Volnoběžné otáčky: 3.800 min <sup>-1</sup> Hmotnost: 9,4 kg	5143R: Příkon: 2.200 W Pilový kotouč: 355 x 30 mm Hloubka řezu při 90°: 130 mm Hloubka řezu při 45°: 90 mm Volnoběžné otáčky: 2.700 min <sup>-1</sup> Hmotnost: 14,0 kg

## Pokosová píla se základem LS0815FLN


<del>15.290,-</del> <b>10.990,-</b>
Laser LED osvětlení Příkon: 1.400 W Rozměr pilového kotouče: 216 x 30 mm Hloubka řezu při 90°: 65 x 305 mm Hloubka řezu při 45°: 65 x 215 mm Volnoběžné otáčky: 5.000 min <sup>-1</sup> Hmotnost: 14,2 kg

## Pokosová píla se základem LS1019L


<del>22.490,-</del> <b>19.990,-</b>
Laser Příkon: 1.510 W Rozměr pilového kotouče: 260 x 30 mm Hloubka řezu při 90°: 68 x 310 / 91 x 279 mm Hloubka řezu při 45°: 91 x 197 / 68 x 218 mm Volnoběžné otáčky: 3.200 min <sup>-1</sup> Hmotnost: 26,3 kg

## Rozbrušovací píla LW 1401


<del>8.490,-</del> <b>6.490,-</b>
Příkon: 2.200 W Volnoběžné otáčky: 3.800 min <sup>-1</sup> Rozměr kotouče: 355 x 25,4 mm Rozbrušovací kapacita při 90°: • 127 mm / ■ 119 mm Rozbrušovací kapacita při 45°: • 127 mm / ■ 106 mm Hmotnost: 16,8 kg

## Kartáčová bruska 9741


<del>13.990,-</del> <b>11.490,-</b>
Příkon: 860 W Volnoběžné otáčky: 3.500 min <sup>-1</sup> Rozměr kartáče: 100 x 120 mm Hmotnost: 4,2 kg

## Průmyslový vysavač s příslušenstvím VC2000L


<del>4.550,-</del> <b>4.250,-</b>
Příkon: 1.000 W Max. průtok vzduchu: 3.600 l/min Podtlak: 210 mbar Objem nádoby: 20 l Hmotnost: 7,5 kg

## Průmyslový vysavač s příslušenstvím VC3012XL


<del>11.990,-</del> <b>10.990,-</b>
Příkon: 1.200 W Max. průtok vzduchu: 222 m <sup>3</sup> /h Podtlak: 250 mbar Objem nádoby: 30 l Hmotnost: 10,0 kg

## Hoblík KP0800 / KP0810C / 1806B

		
<del>4.190,-</del> <b>3.690,-</b>	<del>7.490,-</del> <b>6.650,-</b>	<del>15.990,-</del> <b>13.990,-</b>
KP0800: Příkon: 620 W Otáčky naprázdno: 17.000 min <sup>-1</sup> Šířka hoblování: 82 mm Hloubka hoblování: 0 - 2,5 mm Hmotnost: 2,6 kg	KP0810C: Příkon: 1.050 W Otáčky naprázdno: 12.000 min <sup>-1</sup> Šířka hoblování: 82 mm Hloubka hoblování: 0 - 4 mm Hmotnost: 3,4 kg	1806B: Příkon: 1.200 W Otáčky naprázdno: 15.000 min <sup>-1</sup> Šířka hoblování: 170 mm Hloubka hoblování: 0 - 2 mm Hmotnost: 9,0 kg

## Velkoplošný hoblík KP312S


<del>59.990,-</del> <b>54.990,-</b>
Příkon: 2.200 W Volnoběžné otáčky: 12.000 min <sup>-1</sup> Šířka hoblování: 312 mm Vyhazování třísek do 150 mm: 3,5 mm Vyhazování třísek 150-240 mm: 2 mm Vyhazování třísek 240-304 mm: 1,5 mm Hmotnost: 18,4 kg

**Pneumatická hřebíkovačka AF506 / AF353**



**3.090,-**  
**2.450,-**

**3.890,-**  
**3.450,-**

AF506: Pracovní tlak: 4,9 - 8,3 bar  
Délka hřebíku: 15 - 50 mm  
Typ hřebíků: Kolářský hřebík  
Obsah zásobníku: 100 ks  
Hmotnost: 1,3 kg  
Kufr

AF353: Pracovní tlak: 4,5 - 6,9 bar  
Délka hřebíku: 15 - 35 mm  
Typ hřebíků: Pinky  
Obsah zásobníku: 100 ks  
Hmotnost: 0,9 kg  
Kufr

**Pila oscaka JR3051TK / JR3070CT**



**4.490,-**  
**3.990,-**

**1.790,-**  
**6.490,-**

JR3051TK: Příkon: 1.200 W  
Výška zdvihu: 30 mm  
Hmotnost: 3,2 kg  
Kufr

JR3070CT: AVT - Antivibrační technologie  
Příkon: 1.510 W  
Výška zdvihu: 32 mm  
Hmotnost: 4,6 kg  
Kufr

**Elektrická řetězová pila UC3541A / UC4041A**



**4.990,-**  
**4.250,-**

**5.190,-**  
**4.490,-**

UC3541A: Příkon: 1.800 W  
Délka řezu: 35 cm  
Rychlost řetězu: 14,5 m/s  
Rozteč řetězu: 3/8"  
Drážka: 1,1 mm  
Hmotnost: 4,7 kg

UC4041A: Příkon: 1.800 W  
Délka řezu: 40 cm  
Rychlost řetězu: 14,5 m/s  
Rozteč řetězu: 3/8"  
Drážka: 1,1 mm  
Hmotnost: 4,7 kg

**Přímočará pila s regulací a předkyvem JV0600K / 4350FCTJ / 4351FCTJ**



**3.890,-**  
**3.490,-**

**5.890,-**  
**5.450,-**

**5.890,-**  
**4.990,-**

JV0600K: **Kufr**  
Příkon: 650 W  
Počet zdvuhů: 500 - 3.100 min<sup>-1</sup>  
Výška zdvihu: 23 mm  
Řezný výkon do dřeva: 90 mm  
Hmotnost: 2,4 kg

4350FCTJ: **Makpac**  
Příkon: 720 W  
Počet zdvuhů: 800 - 2.800 min<sup>-1</sup>  
Výška zdvihu: 26 mm  
Hmotnost: 2,6 kg

4351FCTJ: **Makpac**  
Příkon: 720 W  
Počet zdvuhů: 800 - 2.800 min<sup>-1</sup>  
Výška zdvihu: 26 mm  
Hmotnost: 2,5 kg

**Pásová bruska 9911 / 9903 / 9403J**



**3.890,-**  
**3.490,-**

**7.490,-**  
**6.690,-**

**8.590,-**  
**7.290,-**

9911: Příkon: 650 W  
Rychlost pásu: 75 - 270 m/min  
Délka pásu: 457 mm  
Šířka pásu: 76 mm  
Hmotnost: 2,7 kg

9903: Příkon: 1.010 W  
Rychlost pásu: 210 - 440 m/min  
Délka pásu: 533 mm  
Šířka pásu: 76 mm  
Hmotnost: 4,3 kg

9403J: **Makpac**  
Příkon: 1.200 W  
Rychlost pásu: 500 m/min  
Délka pásu: 610 mm - 620 mm  
Šířka pásu: 100 mm  
Hmotnost: 5,7 kg

**Vibrační bruska B03710 / B03711**



**2.390,-**  
**2.150,-**

**2.690,-**  
**2.450,-**

B03710: Příkon: 190 W  
Počet zdvuhů: 11.000 min<sup>-1</sup>  
Velikost papíru: 93 x 228 mm  
Hmotnost: 1,6 kg

B03711: Příkon: 190 W  
Počet zdvuhů: 4.000 - 11.000 min<sup>-1</sup>  
Velikost papíru: 93 x 228 mm  
Hmotnost: 1,6 kg

**Excentrická bruska B05030 / B05031 / B05041 / B06030 / B06050J**



**3.890,-**  
**2.890,-**

**3.490,-**  
**3.190,-**

**3.890,-**  
**3.490,-**

**6.890,-**  
**4.990,-**

**13.390,-**  
**10.990,-**

B05030: Příkon: 300 W  
Volnoběžné otáčky: 12.000 min<sup>-1</sup>  
Excentrický zdvih: 2,8 mm  
Brusný talíř: 125 mm  
Hmotnost: 1,3 kg

B05031: Příkon: 300 W  
Volnoběžné otáčky: 4.000 - 12.000 min<sup>-1</sup>  
Excentrický zdvih: 1,4 mm  
Brusný talíř: 125 mm  
Hmotnost: 1,3 kg

B05041: Příkon: 300 W  
Volnoběžné otáčky: 4.000 - 12.000 min<sup>-1</sup>  
Excentrický zdvih: 1,4 mm  
Brusný talíř: 125 mm  
Hmotnost: 1,4 kg

B06030: Příkon: 310 W  
Volnoběžné otáčky: 4.000 - 10.000 min<sup>-1</sup>  
Excentrický zdvih: 3 mm  
Brusný talíř: 150 mm  
Hmotnost: 2,4 kg

B06050J: **Makpac**  
Příkon: 750 W  
Volnoběžné otáčky: 1.600 - 6.800 min<sup>-1</sup>  
Excentrický zdvih: 5,5 mm  
Brusný talíř: 150 mm  
Hmotnost: 2,6 kg

**Pásový pilník 9032**



**5.990,-**  
**4.990,-**

Příkon: 500 W  
Rychlost pásu: 300 - 1.700 min<sup>-1</sup>  
Délka pásu: 533 mm  
Šířka pásu: 9 mm  
Hmotnost: 1,6 kg

**Pásový pilník 9031**



**7.490,-**  
**6.990,-**

Příkon: 550 W  
Rychlost pásu: 200 - 1.000 min<sup>-1</sup>  
Délka pásu: 533 mm  
Šířka pásu: 30 mm  
Hmotnost: 2,1 kg

**Horní frézka RP0900**



**4.290,-**  
**3.690,-**

Příkon: 900 W  
Volnoběžné otáčky: 27.000 min<sup>-1</sup>  
Výška zdvihu: 0 - 35 mm  
Upínání nástroje: 8 mm  
Hmotnost: 2,7 kg

**Horní frézka RP2303FCXJ**



**13.890,-**  
**12.690,-**

Příkon: 2.100 W  
Volnoběžné otáčky: 9.000 - 22.000 min<sup>-1</sup>  
Výška zdvihu: 0 - 70 mm  
Upínání nástroje: 6 / 8 / 12 mm  
Hmotnost: 6,1 kg  
**Makpac**

**Vrtáčka 6413 / DP 4010 / DP 4011 / DS 4012**



**1.790,-**  
**1.590,-**

**3.990,-**  
**3.490,-**

**4.590,-**  
**3.990,-**

**7.390,-**  
**5.290,-**

6413: Příkon: 450 W  
Rychlost: 0 - 3.400 min<sup>-1</sup>  
Rozsah upínání skličidla: Rychlosklíč: 1,5 - 10 mm  
Vrtací výkon ocel / dřevo / zdvivo: 10 / 25 / - mm  
Hmotnost: 1,3 kg

DP4010: Příkon: 720 W  
Rychlost: 0 - 1.200 / 0 - 2.900 min<sup>-1</sup>  
Rychlosklíč: 1,5 - 13 mm  
Vrtací výkon ocel / dřevo / zdvivo: 13 / 40 / - mm  
Hmotnost: 2,3 kg

DP4011: Příkon: 720 W  
Rychlost: 0 - 1.200 / 0 - 2.900 min<sup>-1</sup>  
Rychlosklíč: 1,5 - 13 mm  
Vrtací výkon ocel / dřevo / zdvivo: 13 / 40 / - mm  
Hmotnost: 2,3 kg

DS4012: Příkon: 750 W  
Rychlost: 600 min<sup>-1</sup>  
Rychlosklíč: 1,5 - 13 mm  
Vrtací výkon ocel / dřevo / zdvivo: 13 / 36 / - mm  
Hmotnost: 2,8 kg

**Příklepová vrtáčka HP1640K / HP1631K / HP2071J**



**2.390,-**  
**2.150,-**

**2.690,-**  
**2.490,-**

**5.340,-**  
**4.850,-**

HP1640K: **Kufr**  
Příkon: 680 W  
Rychlost: 0 - 2.800 min<sup>-1</sup>  
Rychlosklíč: 1,5 - 13 mm  
Vrtací výkon ocel / dřevo / zdvivo: 13 / 30 / 16 mm  
Hmotnost: 2,0 kg

HP1631K: **Kufr**  
Příkon: 710 W  
Rychlost: 0 - 3.200 min<sup>-1</sup>  
Rychlosklíč: 1,5 - 13 mm  
Vrtací výkon ocel / dřevo / zdvivo: 13 / 30 / 16 mm  
Hmotnost: 2,0 kg

HP2071J: **Makpac**  
Příkon: 1.010 W  
Rychlost: 0 - 1.200 / 0 - 2.900 min<sup>-1</sup>  
Rychlosklíč: 1,5 - 13 mm  
Vrtací výkon ocel / dřevo / zdvivo: 16 / 40 / 20 mm  
Hmotnost: 2,5 kg

**Kombinované kladivo SDS-plus HR2470 / HR2630 / HR2631FT**



**4.290,-**  
**3.490,-**

**4.990,-**  
**4.490,-**

**6.890,-**  
**6.290,-**

HR2470: **Kufr**  
Příkon: 780 W  
Síla úderu: 2,4 J (EPTA)  
Max. vrtací průměr v betonu: 24 mm  
Hmotnost: 2,9 kg

HR2630: **Kufr**  
Příkon: 800 W  
Síla úderu: 2,4 J (EPTA)  
Max. vrtací průměr v betonu: 26 mm  
Hmotnost: 2,8 kg

HR2631FT: **Kufr**  
AVT - Antivibrační technologie  
Příkon: 800 W  
Síla úderu: 2,4 J (EPTA)  
Max. vrtací průměr v betonu: 26 mm  
Hmotnost: 3,6 kg

**Kombinované kladivo SDS-plus HR2810 / HR2810T / HR2811FT**



**9.690,-**  
**7.690,-**

**10.690,-**  
**8.690,-**

**11.290,-**  
**9.490,-**

HR2810: **Kufr**  
Příkon: 800 W  
Síla úderu: 2,8 J (EPTA)  
Max. vrtací průměr v betonu: 28 mm  
Hmotnost: 3,4 kg

HR2810T: **Kufr**  
Příkon: 800 W  
Síla úderu: 2,9 J (EPTA)  
Max. vrtací průměr v betonu: 28 mm  
Hmotnost: 3,5 kg

HR2811FT: **Kufr**  
AVT - Antivibrační technologie  
Příkon: 800 W  
Síla úderu: 2,9 J (EPTA)  
Max. vrtací průměr v betonu: 28 mm  
Hmotnost: 3,6 kg

**Kombinované kladivo SDS-max HR4003C / HR4013C / HR4511C**



	HR4003C: Kufř	AVT - Antivibrační technologie HR4013C: Kufř	AVT - Antivibrační technologie HR4511C: Kufř
Příkon:	1.100 W	1.100 W	1.350 W
Síla úderu:	8,3 J (EPTA)	8,0 J (EPTA)	9,4 J (EPTA)
Max. vrtací průměr v betonu:	40 mm	40 mm	45 mm
Hmotnost:	6,2 kg	6,8 kg	9,1 kg

**Sekací kladivo SDS-max HM0870C / HM1205C / HM1214C**



	HM0870C: Kufř	HM1205C: Kufř	AVT - Antivibrační technologie HM1214C: Kufř
Příkon:	1.110 W	1.510 W	1.510 W
Síla úderu:	7,6 J (EPTA)	19,1 J (EPTA)	19,9 J (EPTA)
Počet přiklepů:	1.100 - 2.650 min <sup>-1</sup>	950 - 1.900 min <sup>-1</sup>	950 - 1.900 min <sup>-1</sup>
Hmotnost:	5,1 kg	9,7 kg	12,3 kg

**Bourací kladivo šestšhran 30 mm HM1307C**



Příkon: 1.510 W  
Síla úderu: 25,5 J (EPTA)  
Počet přiklepů při otáčkách: 730 - 1.450 min<sup>-1</sup>  
Hmotnost: 15,3 kg  
Kufř

**Drážkovačka SG1251J**



Příkon: 1.400 W  
Diamantový kotouč: 125 mm  
Šířka drážky: 6 - 30 mm  
Hloubka drážky: 0 - 30 mm  
Hmotnost: 4,5 kg  
Makpac

**Drážkovačka SG 150**



Příkon: 1.800 W  
Diamantový kotouč: 150 mm  
Šířka drážky: 7 - 35 mm  
Hloubka drážky: 7 - 45 mm  
Hmotnost: 5,7 kg  
Kufř

**Diamantová jádrová vrtačka DBM130**



Příkon: 1.700 W  
Volnoběžné otáčky: 0 - 2.000 min<sup>-1</sup>  
Max. průměr vrtání: 132 mm  
Upnutí / velikost vrtáků: M18  
Uplňovací pouzdro průměr: 53 mm  
Hmotnost: 5,6 kg  
Kufř

**Diamantová řezačka 4100KB**



Příkon: 1.400 W  
Průměr kotouče: 125 mm  
Otáčky naprázdno: 12.200 min<sup>-1</sup>  
Řezný výkon: 40 mm  
Hmotnost: 3,0 kg

**Kalové čerpadlo PF1100**



Příkon: 1.100 W  
Max. výtlak: 9 m  
Max. průtok: 250 l/min  
Vypouštěcí hrdlo: 1 1/4"  
Hmotnost: 6,7 kg

**Laserový dálkoměr LD030P / LD050P**



LD030P: Měřicí rozsah: 0,2 - 30 m  
Třída laseru: 2  
Přesnost měření: ± 2,0 mm  
Hmotnost: 0,095 kg

LD050P: Měřicí rozsah: 0,05 - 50 m  
Třída laseru: 2  
Přesnost měření: ± 2,0 mm  
Hmotnost: 0,10 kg

**Aku přímý zlamovací šroubovák DF001DW**



Napětí: 3,6V  
Kapacita: 1,5 Ah Li-Ion (integrovaný akumulátor)  
Volnoběžné otáčky: 200 min<sup>-1</sup>  
Max. krouticí moment: 6 Nm  
Uchytcení: 1/4" HEX  
Hmotnost: 0,36 kg  
Kufř s příslušenstvím

**Aku vrtací šroubovák DF333DSAE**



Napětí: 12V  
Kapacita: 2x 2,0 Ah Li-Ion  
Max. točivý moment: 30 / 14 Nm  
Vrtací výkon ocel/dřevo: 10 / 21 mm  
Hmotnost: 1,2 kg  
Kufř

**Aku vrtací šroubovák DDF453SFE / DDF482RTJ / DDF485RFJ / DDF487RAJ / DDF481RTJ**



DDF453SFE: Kufř	DDF482RTJ: Makpac	DDF485RFJ: Makpac	DDF487RAJ: Makpac	DDF481RTJ: Makpac
Napětí: 18V	18V	18V	18V	18V
Kapacita: 2x 3,0 Ah Li-Ion	2x 5,0 Ah Li-Ion	2x 3,0 Ah Li-Ion	2x 2,0 Ah Li-Ion	2x 5,0 Ah Li-Ion
Max. točivý moment: 42 / 27 Nm	62 / 36 Nm	50 / 27 Nm	40 / 25 Nm	115 / 60 Nm
Vrtací výkon ocel/dřevo: 13 / 36 mm	13 / 38 mm	13 / 38 mm	13 / 36 mm	13 / 38 mm
Hmotnost: 1,9 kg	1,7 kg	1,7 kg	1,3 kg	2,4 kg

**Aku vrtací šroubovák DF488DWE**



Napětí: 18V  
Kapacita: 2x 1,5 Ah Li-Ion typ G  
Max. točivý moment: 42 / 24 Nm  
Vrtací výkon ocel/dřevo: 13 / 36 mm  
Hmotnost: 1,7 kg  
Kufř

**Aku příklepová vrtačka DHP453RFE / DHP483RFJ / DHP486RTJ**



DHP453RFE: Kufř	DHP483RFJ: Makpac	DHP486RTJ: Makpac
Napětí: 18V	18V	18V
Kapacita: 2x 3,0 Ah Li-Ion	2x 3,0 Ah Li-Ion	2x 5,0 Ah Li-Ion
Max. točivý moment: 42 / 27 Nm	40 / 23 Nm	125 / 65 Nm
Vrtací výkon zdvho: 13 mm	13 mm	16 mm
Hmotnost: 2,0 kg	1,7 kg	2,7 kg

**Aku rázový utahovák DTD171RTJ**



Napětí: 18V  
Kapacita: 2x 5,0 Ah Li-Ion  
Max. utahovací moment: 180 Nm  
Uplňovací nástroje: 1/4" HEX  
Hmotnost: 1,6 kg  
Makpac

**Aku úhlová bruska DGA452RTJ / DGA506RTJ / DGA511RFJ**



DGA452RTJ: Makpac	DGA506RTJ: Makpac	DGA511RFJ: Makpac
Napětí / kapacita: 18V / 2x 5,0 Ah Li-Ion	18V / 2x 5,0 Ah Li-Ion	18V / 2x 3,0 Ah Li-Ion
Průměr kotouče: 115 mm	125 mm	125 mm
Počet otáček: 10.000 min <sup>-1</sup>	8.500 min <sup>-1</sup>	3.000 - 8.500 min <sup>-1</sup>
Hmotnost: 2,3 kg	2,5 kg	2,8 kg

**Aku kladivo SDS-plus vrtací DHR 171 RTJ / kombinované DHR241RTJ / DHR 280 PT2J**



DHR 171 RTJ: Makpac	DHR241RTJ: Makpac	AVT - Antivibrační technologie DHR280PT2J: Makpac
Napětí: 18V	18V	18V
Kapacita: 2x 5,0 Ah Li-Ion	2x 5,0 Ah Li-Ion	2x 5,0 Ah Li-Ion
Síla úderu: 1,2 J (EPTA)	2,0 J (EPTA)	2,8 J (EPTA)
Max. vrtací průměr v betonu: 17 mm	20 mm	26 mm
Hmotnost: 2,8 kg	4,0 kg	5,1 kg

**Aku rádio DMR112 / MR004GZ / MR007GZ**

 <del>5.390,-</del> <b>4.850,-</b>	 <del>6.990,-</del> <b>4.990,-</b>	 <del>7.450,-</del> <b>6.650,-</b>
DMR112: Napětí: 7,2/10,8/12/14,4/18V / 220-240 V Bluetooth: verze 4.0 DAB, DAB+: FM / digitální DAB, DAB+ Max. výkon: 2x 4,9W Hmotnost: 4,3 kg	MR004GZ: Napětí: 12/14,4/18/40V / 220-240 V verze 5.0 FM / digitální DAB, DAB+ 2x 4,9W 4,2 kg	MR007GZ: Napětí: 12/14,4/18/40V / 220-240 V řady 2 verze 5.0 FM / digitální DAB, DAB+ 2x 5W + 25W (subwoofer) 5,4 kg

**Aku hoblík DKP180RTJ**

  
~~11.790,-~~  
**10.490,-**

**5,0 Ah**

Napětí: 18 V  
Kapacita: 2x 5,0 Ah Li-Ion  
Šířka hoblování: 82 mm  
Hloubka hoblování: 0 - 2 mm  
Hmotnost: 3,4 kg  
Makpac

**Aku hřebíkovačka na pinky DPT353RFJ**

  
~~18.790,-~~  
**16.290,-**

Napětí: 18 V  
Kapacita: 2x 3,0 Ah Li-Ion  
Hřebíky: 0,6 x 15/18/25/30/35 mm  
Kapacita zásobníku: 130 ks  
Hmotnost: 2,3 kg  
Makpac

**Aku rázový utahovák DTW300RTJ / DTW450RTJ / DTW700RTJ / DTW1002RTJ / DTW1001RTJ**

 <del>13.990,-</del> <b>12.990,-</b>	 <del>18.190,-</del> <b>12.990,-</b>	 <del>15.590,-</del> <b>13.990,-</b>	 <del>18.190,-</del> <b>15.890,-</b>	 <del>18.790,-</del> <b>16.690,-</b>
DTW300RTJ: Makpac Napětí: 18 V Kapacita: 2x 5,0 Ah Li-Ion Max. utahovací moment: 330 Nm Upnutí nástroje: 1/2" Hmotnost: 1,8 kg	DTW450RTJ: Makpac Napětí: 18 V Kapacita: 2x 5,0 Ah Li-Ion Max. utahovací moment: 440 Nm Upnutí nástroje: 1/2" Hmotnost: 3,4 kg	DTW700RTJ: Makpac Napětí: 18 V Kapacita: 2x 5,0 Ah Li-Ion Max. utahovací moment: 700 Nm Upnutí nástroje: 1/2" Hmotnost: 2,7 kg	DTW1002RTJ: Makpac Napětí: 18 V Kapacita: 2x 5,0 Ah Li-Ion Max. utahovací moment: 1.000 Nm Upnutí nástroje: 1/2" Hmotnost: 3,6 kg	DTW1001RTJ: Makpac Napětí: 18 V Kapacita: 2x 5,0 Ah Li-Ion Max. utahovací moment: 1.050 Nm Upnutí nástroje: 3/4" Hmotnost: 3,7 kg

**3-dílný 18 V aku set DLX 3078 TX1**

  
~~24.590,-~~  
**21.690,-**

**5,0 Ah**

DGA504: aku úhlová bruska 125 mm  
DDF482: aku vrtací šroubovák 62 Nm  
DHR241: aku kombi SDS-plus kladivo 2,0 J  
Napětí / kapacita: 18V / 3x 5,0 Ah Li-Ion  
Nabíječka, Taška

**3-dílný 18 V aku set DLX 331 CBT**

  
~~11.488,-~~  
**9.990,-**

DHP453: aku příklepová vrtačka 42 Nm  
DTD156: aku rázový 1/4"  
HEX utahovák 155 Nm  
DML185: aku svítilna  
Napětí / kapacita:  
18V / 2x 3,0 Ah Li-Ion  
Nabíječka, Makpac

**2-dílný 18 V aku set DLX 329 CBT**

  
~~13.480,-~~  
**11.990,-**

**5,0 Ah**

DDF482: aku vrtací šroubovák 62 Nm  
DTW181: aku 1/2" rázový utahovák 210 Nm  
Napětí / kapacita:  
18V / 2x 5,0 Ah Li-Ion  
Nabíječka, Makpac

**3-dílný 18 V aku set DLX 333 CBT**

  
~~17.688,-~~  
**15.690,-**

**5,0 Ah**

DHR241: aku kombi SDS-plus kladivo 2,0 J  
DGA452: aku úhlová bruska 115 mm  
DML185: aku svítilna  
Napětí / kapacita:  
18V / 2x 5,0 Ah Li-Ion  
Nabíječka, Makpac

**3-dílný 18 V aku set DLX 332 CBT**

  
~~19.988,-~~  
**17.990,-**

**5,0 Ah**

DDF481: aku vrtací šroubovák 115 Nm  
DGA511: aku úhlová bruska 125 mm  
DML185: aku svítilna  
Napětí / kapacita:  
18V / 2x 5,0 Ah Li-Ion  
Nabíječka, Makpac

**Nulové verze 18V strojů :**

DDF482Z: Aku vrtací šroubovák Max. točivý moment: 62 Nm	DHP458Z: Aku příklepová vrtačka Max. točivý moment: 91 Nm	DTD148Z: Aku rázový 1/4" HEX utahovák Utahovací moment: 175 Nm	DTD152Z: Aku rázový 1/4" HEX utahovák Utahovací moment: 165 Nm	DBO180Z: Aku excentrická bruska Pro brusný papír 125 mm	DRT50ZX4: Aku frézka Kleštiny 6 a 8 mm	DHS710Z: Aku okružní pila Kotouč 190x30 mm
 <del>3.290,-</del> <b>2.690,-</b>	 <del>4.090,-</del> <b>3.850,-</b>	 <del>6.490,-</del> <b>4.850,-</b>	 <del>3.290,-</del> <b>2.190,-</b>	 <del>4.290,-</del> <b>3.290,-</b>	 <del>7.990,-</del> <b>5.490,-</b>	 <del>7.990,-</del> <b>5.990,-</b>
DJV181Z: Aku přímočará pila Výška zdvihu 26 mm BEZUHĹÍKOVÝ MOTOR	DJV184Z: Aku přímočará pila Výška zdvihu 23 mm BEZUHĹÍKOVÝ MOTOR	DJR183Z: Aku pila ocaska Výška zdvihu 13 mm BEZUHĹÍKOVÝ MOTOR	DJR187Z: Aku pila ocaska Výška zdvihu 32 mm BEZUHĹÍKOVÝ MOTOR	DGA452Z: Aku úhlová bruska Průměr kotouče 115 mm BEZUHĹÍKOVÝ MOTOR	DGA511Z: Aku úhlová bruska s regulací Průměr kotouče 125 mm BEZUHĹÍKOVÝ MOTOR	DMP181Z: Aku kompresor Max. tlak vzduchu 11,1 bar
 <del>7.490,-</del> <b>6.250,-</b>	 <del>6.990,-</del> <b>5.990,-</b>	 <del>3.990,-</del> <b>3.250,-</b>	 <del>7.990,-</del> <b>5.990,-</b>	 <del>3.290,-</del> <b>2.490,-</b>	 <del>4.990,-</del> <b>4.450,-</b>	 <del>4.990,-</del> <b>3.290,-</b>
DTW190Z: Aku rázový 1/2" utahovák Utahovací moment: 190 Nm BEZUHĹÍKOVÝ MOTOR	DTW300Z: Aku rázový 1/2" utahovák Utahovací moment: 330 Nm BEZUHĹÍKOVÝ MOTOR	DTW450Z: Aku rázový 1/2" utahovák Utahovací moment: 440 Nm BEZUHĹÍKOVÝ MOTOR	DTW700Z: Aku rázový 1/2" utahovák Utahovací moment: 700 Nm BEZUHĹÍKOVÝ MOTOR	DTW1002Z: Aku rázový 1/2" utahovák Utahovací moment: 1.000 Nm BEZUHĹÍKOVÝ MOTOR	DHR182Z: Aku kombinované kladivo SDS-plus Síla úderu: 1,7 J BEZUHĹÍKOVÝ MOTOR	DHR280Z: Aku kombinované SDS-Plus kladivo Síla úderu 2,8 J (EPTA) BEZUHĹÍKOVÝ MOTOR
 <del>3.290,-</del> <b>2.250,-</b>	 <del>7.490,-</del> <b>5.990,-</b>	 <del>8.990,-</del> <b>5.690,-</b>	 <del>8.590,-</del> <b>7.750,-</b>	 <del>10.490,-</del> <b>8.890,-</b>	 <del>5.890,-</del> <b>4.990,-</b>	 <del>9.490,-</del> <b>7.990,-</b>

### 120-dílná sada příslušenství

**Makita**

~~3.600,-~~

**2.690,-**



Ráčna, bity,  
nástrčné klíče, držáky,  
prodloužení, adaptéry,  
kloub, kombinované klíče  
Obj. č.: E-06616

### 221-dílná sada příslušenství

**Makita**

~~4.049,-~~

**3.290,-**



Ráčny, bity,  
nástrčné klíče, držáky,  
prodloužení, adaptéry,  
kloub, kombinované klíče  
Obj. č.: E-10883

### Diamantový kotouč Nebula univerzální

**Makita**

Výška segmentu:  
10 mm



Laserem svařovaný  
Mokrě i suché řezání

Obj. č.	Rozměr mm	Původní cena	Akční cena
B-54053	350 x 25,4	<del>2.122,-</del>	<b>1.850,-</b>
B-54069	400 x 25,4	<del>2.801,-</del>	<b>2.450,-</b>

### Míchací metla 600 mm WG100

**Makita**

~~664,-~~

**450,-**



Délka: 600 mm  
Obj. č.: P-76766

technické údaje a zobrazení jsou nezávazné • technické změny vyhrazeny • dovozce není odpovědný za tiskové chyby • CIBET ©

# PŘÍSLUŠENSTVÍ

## 18-dílná sada prodloužených bitů



**122,-**  
**490,-**

Obsahuje:  
18ks bitů délky 75 mm  
Obj. č.: 750361

## 61-dílná sada bitů



**587,-**  
**390,-**

Obsahuje:  
60ks bitů, 1x adaptér  
a magnetický držák bitů  
Obj.č.: 715000

## 32-dílná sada bitů s nástavcem



**518,-**  
**390,-**

Obsahuje:  
30ks bitů  
1x adaptér šestihran 1/4" do čtyřhranu 1/4"  
1x magnetický univerzální držák  
Obj.č.: 750363

## 10-dílná sada pro rázové utahovací



**1487,-**  
**890,-**

Obsahuje:  
10ks nástrčných klíčů:  
úchyt 1/2" vnitřní čtyřhran  
Obj. č.: 751879

## 12-dílná sada fréz 6 mm



**1310,-**  
**950,-**

Obsahuje:  
12ks fréz z tvrdokovu se stopkou 6 mm  
Použití: masiv, deskový materiál a plasty  
Obj.č.: 711016

## 200-dílná sada příslušenství pro přímé brusky



**977,-**  
**690,-**

Obsahuje:  
200ks příslušenství  
pro přímé brusky  
Transportní kufr  
Obj.č.: 753948

## 25-dílná sada kobaltových vrtáků



**4504,-**  
**2.990,-**

Obsahuje:  
25ks vrtáků HSS-CO: 1 - 13 mm  
Obj.č.: 780699

## 39-dílná 1/2" automobilová sada



**6.290,-**  
**5.450,-**

momentový klíč, ráčna,  
náraz. hlavice, svíčkové klíče  
23x nástrčné klíče v délce 42 a 76 mm  
3x nástrčné klíče s plastovým povrchem  
Obj. č.: 95000572

## Stupňová vodováha Torpédo 25 cm



**1.573,-**  
**1.150,-**

Magnetická  
360° nastavitelná libela s uzamčením  
Obj. č.: 4932459096

## Kompaktní vodováha REDSTICK 60 cm



**1.687,-**  
**990,-**

Nejlépe čitelnost a nárazuvzdornost  
Kompaktní a odolný rám  
Dolní přesná frézovaná měřicí plocha  
Obj. č.: 4932459080

## Ochranné pracovní brýle



**392,-**  
**245,-**

Odolné proti poškrábání a zamlžování  
Lehké a certifikované  
Obj. č.: 4932478763

## Zátkové chrániče sluchu



**380,-**  
**190,-**

Odolný a pohodlný oblouk  
3 možnosti nošení  
Výkvná ramena  
Certifikované  
Obj. č.: 4932478135

## 3-dílná sada nůžek na plech



**1.299,-**  
**1.050,-**

Obsahuje:  
Levé + Rovné + Pravé  
Obj. č.: 48224533

## 12-dílná sada šroubováků Tri-Lobe VDE



**2.380,-**  
**1.950,-**

VDE 1.000 V  
4x SL + 2x PH + 2x PZ + 3x Torx  
zkoušečka napětí, kufr  
Obj. č.: 4932479095

## Tesařské kladivo



**1.385,-**  
**990,-**

Magnetický úchyt pro hřebík  
Hmotnost: 570 g  
Velikost: 355 mm  
Obj. č.: 4932464028

## Diamantový kotouč pro plošné broušení



Dvouřadý diamantový kotouč

**1.285,-**  
**1.050,-**

Typ: DCWU 125  
Průměr: 125 mm  
Použití: broušení betonu a kamenných materiálů  
Obj. č.: 4932451186

## 32-dílná sada bitů Shockwave



**693,-**  
**490,-**

Obsahuje:  
Magnetický držák 73 mm  
32ks bitů PH; PZ; TORX; Imbus délka 25 mm  
Obj. č.: 4932464240

## 38-dílná sada Shockwave



**1.019,-**  
**850,-**

16x délka 25mm  
21x délka 50 mm  
1x magnetický držák bitů  
Obj. č.: 4932492009

## 56-dílná sada bitů Shockwave



**1.830,-**  
**850,-**

Obsahuje:  
55ks Bity Shockwave  
1ks magnetický držák bitů  
(délka 60 mm)  
Obj.č.: 4932430907


## 19-dílná sada vrtáků HSS-G do kovu



**1.172,-**  
**890,-**

Obsahuje:  
19ks HSS-G vrtáků: 1 - 10 mm  
Obj. č.: 4932352374

## Přímočaré pilky



Obj. č.	Popis	Původní cena	Akční cena
4932254061	T101B dřevo - 75 mm	151,-	130,-
4932274351	T101D dřevo a plasty - 75 mm	151,-	130,-
4932311633	T344D dřevo rychlý řez - 105 mm	292,-	245,-

## 13-dílná sada mečových pilek



Obsahuje:  
2x pilka na multi materiál 150 mm  
2x pilka na dřevo s hřebíky 150 mm  
2x pilka na dřevo s hřebíky 230 mm  
4x pilka na kov 150 mm  
2x pilka na kov 230 mm  
1x pilka se zuby z karbidu 150 mm  
Obj. č.: 49222231

**2.291,-**  
**1.890,-**

## Mečová pila na Porotherm



Délka pilového plátku: 450 mm  
Použití: porotherm, ytong, skelné vlákno  
Obj. č.: 48001460

**1.421,-**  
**1.150,-**

## 17-dílná sada bimetalových korunek HOLE DOZER



Obsahuje:  
Kruhové pily 20, 22, 25, 32, 40, 44, 51, 57,  
64, 65, 67, 68, 76 mm  
2x ušaseč: 14 - 30 a 32 - 210 mm  
2x pilotní vrták; imbusový klíč 1/8"  
Obj. č.: 49224102

**7.487,-**  
**5.690,-**

# PŘÍSLUŠENSTVÍ

## Samoostřící sekáč SDS-max RTec sharp

**BOSCH**



Celková délka 400 mm  
Šířka břitu sekáče 25 mm

Obj. č.	Ks	Původní cena	Akční cena
2 608 690 124.1	1	<del>730,-</del>	<b>490,-</b>
2 608 690 124.3	3	<del>2.190,-</del>	<b>1.290,-</b>
2 608 690 124.5	5	<del>3.650,-</del>	<b>1.990,-</b>

## Samoostřící špice SDS-max RTec speed

**BOSCH**



Celková délka 400 mm

Obj. č.	Ks	Původní cena	Akční cena
2 608 690 167.1	1	<del>730,-</del>	<b>490,-</b>
2 608 690 167.3	3	<del>2.190,-</del>	<b>1.290,-</b>
2 608 690 167.5	5	<del>3.650,-</del>	<b>1.990,-</b>

## Řezný kotouč na kov, nerez

**BOSCH**



Obj. č.	Rozměr mm	Původní cena	Akční cena	Odběr
2 608 603 171	125 x 1,0	<del>58,-</del>	<b>30,-</b>	po 25ks
2 608 601 513	150 x 1,6	<del>69,-</del>	<b>45,-</b>	po 25ks
2 608 601 514	230 x 1,9	<del>129,-</del>	<b>70,-</b>	po 25ks

## Diamantový kotouč Standard na beton

**BOSCH**



Obj. č.	Rozměr mm	Původní cena	Akční cena
2 608 602 197	125 x 1,6	<del>304,-</del>	<b>350,-</b>
2 608 602 198	150 x 2,0	<del>558,-</del>	<b>495,-</b>
2 608 602 200	230 x 2,3	<del>958,-</del>	<b>850,-</b>

## SDS-click matice

**BOSCH**



~~1.143,-~~  
**750,-**

Pro všechny úhlové brusky  
Obj. č.: 1 603 340 031

## Taška na nářadí

**BOSCH**



40l textilní brašna se zipem  
Rozměry (d x š x v):  
480 x 300 x 280 mm  
Obj. č.: 1 619 BZO 100

~~724,-~~  
**330,-**

## Vratidlo (tráčna) na závitníky

**OCELOT**



Obj. č.	Původní cena	Akční cena
731-1 M3-10	<del>481,-</del>	<b>290,-</b>
731-2 M5-M12	<del>598,-</del>	<b>390,-</b>

## 12-dílná sada pro horkovzdušné pistole

**steinel**



~~2.222,-~~  
**1.990,-**

7x tryska  
2x škrabka  
kufř  
Obj. č.: 075569

## 8-dílná sada Best of instalace

**Yem**



~~5.089,-~~  
**4.490,-**

8 kusů příslušenství Starlock Max  
vhodná pro topení a sanitární zařízení  
Obj. č.: 35222967140

## 26-dílná sada Best of renovace

**Yem**



~~3.798,-~~  
**3.290,-**

26 kusů příslušenství Starlock Max  
vhodná pro všechny renovační práce  
Obj. č.: 35222967060

## 6-dílná sada vrtáků Weldon 3/4"

**Yem**



~~4.600,-~~  
**3.990,-**

pro jádrové vrtáčky  
Ø 12, 14, 16, 18, 20 a 22 mm  
Řezná hloubka 25 mm  
2x středící kolíky 80 mm  
Plastový kufřík  
Obj. č.: 63134999061

## 6-dílná sada vrtáků Weldon 3/4"

**Yem**




~~5.761,-~~  
**4.990,-**

pro jádrové vrtáčky  
Ø 12, 14, 16, 18, 20 a 22 mm  
Řezná hloubka 50 mm  
2x středící kolíky 100 mm  
Plastový kufřík  
Obj. č.: 63134999063



**www.akceknipex.cz**

### Kleště stavitelné Cobra



Délka:	125 mm	150 mm	180 mm	250 mm	300 mm	400 mm	560 mm
Pro matice:	27 mm	30 mm	36 mm	46 mm	60 mm	95 mm	120 mm
Obj. č.:	87 01 125	87 01 150	87 01 180	87 01 250	87 01 300	87 01 400	87 01 560
	<del>897,-</del> <b>760,-</b>	<del>921,-</del> <b>780,-</b>	<del>947,-</del> <b>795,-</b>	<del>1.087,-</del> <b>850,-</b>	<del>1.482,-</del> <b>1.190,-</b>	<del>2.450,-</del> <b>2.080,-</b>	<del>4.098,-</del> <b>3.485,-</b>

### Kleště stavitelné SIKO



Délka:	180 mm	250 mm	300 mm
Pro matice:	40 mm	52 mm	68 mm
Obj. č.:	86 03 180	86 03 250	86 03 300
	<del>1.924,-</del> <b>1.635,-</b>	<del>2.283,-</del> <b>1.880,-</b>	<del>2.799,-</del> <b>2.330,-</b>

### Kleště kombinované



Délka:	160 mm	180 mm	200 mm
Obj. č.:	03 02 160	03 02 180	03 02 200
	<del>656,-</del> <b>560,-</b>	<del>668,-</del> <b>570,-</b>	<del>767,-</del> <b>650,-</b>

### Kleště kombinované VDE



Ochrana 1000V

Délka:	160 mm	180 mm	200 mm
Obj. č.:	03 06 160	03 06 180	03 06 200
	<del>989,-</del> <b>775,-</b>	<del>983,-</del> <b>835,-</b>	<del>1.093,-</del> <b>930,-</b>

### Kleště štípací boční - silové



Délka:	140 mm	160 mm	180 mm
Obj. č.:	70 02 140	70 02 160	70 02 180
	<del>809,-</del> <b>685,-</b>	<del>836,-</del> <b>710,-</b>	<del>889,-</del> <b>755,-</b>

### Kleště pákové štípací



Délka:	460 mm	610 mm	910 mm
HRC19/HRC48:	8 / 5 mm	9 / 7 mm	13 / 9 mm
Délka stříhu:	30 mm	34 mm	46 mm
Obj. č.:	71 72 460	71 72 610	71 72 910
	<del>3.672,-</del> <b>3.120,-</b>	<del>4.250,-</del> <b>3.595,-</b>	<del>7.507,-</del> <b>5.990,-</b>

### Kleště armovací



Délka:	250 mm	280 mm	300 mm
Obj. č.:	99 01 250	99 01 280	99 01 300
	<del>601,-</del> <b>515,-</b>	<del>663,-</del> <b>565,-</b>	<del>799,-</del> <b>680,-</b>

### 6-dílná sada šroubováků VDE



Ochrana 1000V

Obsahuje:  
6x šroubovák 170 mm  
(PH1, PH2, PZ1, PZ2, 2,5, 4 mm)  
Obj. č.: 00 20 12 V05

~~2.327,-~~  
**1.980,-**

### 3-dílná sada kleští Bestseller-set



Obsahuje:  
Kombinované kleště 180 mm  
Boční štípací kleště 160 mm  
Kleště Cobra® 250 mm  
Obj. č.: 00 20 09 V01

~~2.528,-~~  
**2.150,-**



# DIAGER®

www.akcediager.cz

### SDS-plus Twister - vrtáky na beton / zdivo - kód 110

twister plus



#### Vrtáky délky 1.000 mm

10 x 1.000	<del>1.983,-</del>	<del>1.650,-</del>
12 x 1.000	<del>2.017,-</del>	<del>1.690,-</del>
14 x 1.000	<del>2.168,-</del>	<del>1.840,-</del>
16 x 1.000	<del>2.417,-</del>	<del>1.890,-</del>

#### Vrtáky délky 1.000 mm

18 x 1.000	<del>2.550,-</del>	<del>2.190,-</del>
20 x 1.000	<del>2.795,-</del>	<del>2.390,-</del>
22 x 1.000	<del>3.370,-</del>	<del>2.890,-</del>
25 x 1.000	<del>3.719,-</del>	<del>3.190,-</del>

V nabídce kompletní sortiment průměrů v délkách 110, 160, 210, 260, 310, 410, 460, 610 mm

>> UVEDENÉ CENY JSOU VČ. DPH, AKČNÍ NABÍDKA PLATÍ DO 31. 7. 2023 NEBO DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB <<

DIAGER®

### Vrták do skla, dlažby a obkladu - kód 400



400 - 4	<del>162,-</del>	<del>140,-</del>
400 - 5	<del>174,-</del>	<del>155,-</del>
400 - 6	<del>188,-</del>	<del>165,-</del>
400 - 8	<del>212,-</del>	<del>185,-</del>
400 - 10	<del>318,-</del>	<del>280,-</del>
400 - 12	<del>438,-</del>	<del>365,-</del>

### Diamantový vrták Blue Ceram na tvrdou dlažbu - kód 426



426 - 6	<del>681,-</del>	<del>590,-</del>
426 - 8	<del>719,-</del>	<del>620,-</del>
426 - 10	<del>786,-</del>	<del>650,-</del>
426 - 12	<del>817,-</del>	<del>680,-</del>
426 - 15	<del>937,-</del>	<del>790,-</del>
426 - 20	<del>1.081,-</del>	<del>895,-</del>

### Čtyřhrbitý vrták SDS plus do betonu - kód 112



112 - 6 x 160	<del>202,-</del>	<del>175,-</del>
112 - 8 x 160	<del>232,-</del>	<del>195,-</del>
112 - 10 x 160	<del>253,-</del>	<del>220,-</del>
112 - 12 x 210	<del>343,-</del>	<del>295,-</del>
112 - 14 x 210	<del>532,-</del>	<del>460,-</del>
112 - 16 x 210	<del>680,-</del>	<del>580,-</del>

### Sady vrtáků do kovu



Typ:	HSS-R	HSS-R	HSS-G vybrušované	HSS-G vybrušované
Obsah:	19 ks (Ø 1-10 po 0,5 mm)	25 ks (Ø 1-13 po 0,5 mm)	19 ks (Ø 1-10 po 0,5 mm)	25 ks (Ø 1-13 po 0,5 mm)
Obj. kód:	775D	776D	745D	747D

### Široké sekáče SDS max - kód 343



343 - 50 x 360	<del>1.134,-</del>	<del>950,-</del>
343 - 80 x 300	<del>1.318,-</del>	<del>1.090,-</del>
343 - 115 x 350	<del>2.299,-</del>	<del>1.990,-</del>

### SDS-plus Booster - vrtáky na armovaný beton - kód 113

booster plus

#### Vrtáky délky 160 / 100 mm

113 - 5 x 160	<del>298,-</del>	<del>240,-</del>
113 - 6 x 160	<del>254,-</del>	<del>215,-</del>
113 - 6,5 x 160	<del>298,-</del>	<del>255,-</del>
113 - 8 x 160	<del>269,-</del>	<del>230,-</del>
113 - 10 x 160	<del>298,-</del>	<del>255,-</del>
113 - 12 x 160	<del>341,-</del>	<del>290,-</del>

#### Vrtáky délky 210 / 150 mm

113 - 6 x 210	<del>275,-</del>	<del>235,-</del>
113 - 6,5 x 210	<del>318,-</del>	<del>265,-</del>
113 - 8 x 210	<del>286,-</del>	<del>245,-</del>
113 - 10 x 210	<del>329,-</del>	<del>280,-</del>
113 - 12 x 210	<del>382,-</del>	<del>325,-</del>
113 - 14 x 210	<del>491,-</del>	<del>420,-</del>

#### Vrtáky délky 310 / 250 mm

113 - 8 x 310	<del>385,-</del>	<del>330,-</del>
113 - 10 x 310	<del>463,-</del>	<del>395,-</del>
113 - 12 x 310	<del>515,-</del>	<del>440,-</del>
113 - 14 x 310	<del>618,-</del>	<del>525,-</del>
113 - 16 x 310	<del>669,-</del>	<del>580,-</del>
113 - 18 x 310	<del>950,-</del>	<del>795,-</del>

### SDS-max ULTIMAX - vrtáky na beton a armovaný beton - kód 166

ULTIMAX

+ ZDARMA ke 3 vrtákům dle vlastního výběru triko Diager

#### Vrtáky délky 540 / 400 mm

166 - 16 x 540	<del>2.193,-</del>	<del>1.780,-</del>
166 - 20 x 540	<del>2.415,-</del>	<del>1.955,-</del>
166 - 22 x 540	<del>2.524,-</del>	<del>2.050,-</del>
166 - 26 x 540	<del>3.121,-</del>	<del>2.530,-</del>
166 - 35 x 540	<del>3.906,-</del>	<del>3.165,-</del>
166 - 45 x 540	<del>7.111,-</del>	<del>5.690,-</del>

#### Vrtáky délky 690 / 550 mm

166 - 18 x 690	<del>2.848,-</del>	<del>2.290,-</del>
166 - 22 x 690	<del>3.211,-</del>	<del>2.585,-</del>
166 - 25 x 690	<del>3.319,-</del>	<del>2.750,-</del>
166 - 28 x 690	<del>3.506,-</del>	<del>2.890,-</del>
166 - 32 x 690	<del>4.810,-</del>	<del>3.225,-</del>
166 - 42 x 690	<del>7.348,-</del>	<del>5.890,-</del>

#### Vrtáky délky 920 / 780 mm

166 - 16 x 920	<del>3.135,-</del>	<del>2.540,-</del>
166 - 20 x 920	<del>3.245,-</del>	<del>2.630,-</del>
166 - 25 x 920	<del>3.906,-</del>	<del>3.190,-</del>
166 - 30 x 920	<del>4.657,-</del>	<del>3.755,-</del>
166 - 35 x 920	<del>6.119,-</del>	<del>4.890,-</del>
166 - 40 x 920	<del>7.256,-</del>	<del>5.890,-</del>

### SDS-max průrazový vrták do betonu Crosser - kód 165

CROSSER

+ ZDARMA

ke každému vrtáku sportovní značkové francouzské brýle BOLLÉ

#### Vrtáky délky 590 mm

55 x 590	<del>9.497,-</del>	<del>7.490,-</del>
65 x 590	<del>10.480,-</del>	<del>8.490,-</del>
80 x 590	<del>12.845,-</del>	<del>9.490,-</del>

#### Vrtáky délky 990 mm

55 x 990	<del>10.592,-</del>	<del>8.490,-</del>
65 x 990	<del>12.765,-</del>	<del>9.290,-</del>
80 x 990	<del>13.818,-</del>	<del>9.990,-</del>